



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ğü



Sayı : E-70390991-155.99-6870693

06.09.2022

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi  
Başvurusu-(OLT Başvuru No:  
17766)-[Tescil No: 2022TK4297]

AGROWİN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE  
FEVZİÇAKMAK MAH. KENİTRA CAD. NO: 2 A- İÇ KAPI NO: - KARATAY / KONYA

İlgi : 05.09.2022 tarihli ve OLT.17766 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü buldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Doğrulama Kodu: BF6B2122-8809-4E85-A133-552ED362B00B

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara  
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21  
KEP Adresi : [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için:Önder GÜL  
Mühendis





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRU  
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	AGROWİN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5169
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2022TK4297
Marka veya Ticari Adı (varsa)	CROPMASS MAİSTRO ZN
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROWİN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Molibden(Mo):0,05 Suda Çözünür Çinko(Zn):5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 lt 0,325 - 0,65 - 1,3 - 2,6 - 3,9 - 5,2 - 6,5 - 13 - 19,5 - 26 - 32,5 - 39 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Net Ağırlık Son Kullanma Tarihi Lisans ve Tescil No Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 06/09/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:06/09/2022

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkan V.

**EC FERTILIZER**  
**Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)**  
**Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**  
**CROPMASS MAİSTRO ZN**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Suda Çözünür Molibden ( Mo )	%0,05
Suda Çözünür Çinko ( Zn )	%5

**UYARILAR**

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

Hacim:

**ÜRETİCİ FİRMA:**

AGROWİN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Fevzi Çakmak Mah. Kenitra Cad. No:2 A Karatay / KONYA  
TEL : 0 531 990 08 08

**AGROWİN**  
Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.  
Fevziçakmak Mah.  
Kenitra Cad. No:2A  
Karatay/KONYA  
Tel:0531 990 08 08  
Tic. Sic. No: 61882  
Selçuk V.D. 000 150 7890  
  
Durmuş DEMİREL  
Genel Müdür


# CROPMASS MAİSTRO ZN

## Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HİYAR	Fide dikiminden sezon sonuna kadar her sulamada uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	2-4 yaprak döneminde ve bir hafta arayla 2. uygulama yapılır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
ÇİLEK	Yeşil göz döneminde uygulanır. Beyaz göz döneminde ve hasat sonrası tekrar gelişme döneminde uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	Tomurcuklanma döneminde ve meyve tutum döneminde uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
MUZ	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
NARENCİYE	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün ara ile tekrarlanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken uygulanır. Meyve tutumundan hasata 1 ay kalana kadar 2-3 hafta arayla ve hasat sonrası uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
ZEYTİN	Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
MISIR	3-8 yaprak dönemi ve aşırı noksanlık görüldüğünde uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	1.Uygulama Bitki çıkışından 2 hafta sonra 2.Uygulama birinci uygulamadan 1 hafta sonra	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Kardeşlenme döneminde uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	-
PAMUK AYÇİÇEĞİ	Çıkıştan 3-4 hafta sonra uygulanır.	150-200 cc / da 100 lt su	400-600cc /da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır.	100-200 cc / da 100 lt su	350-500 cc /da 1 ton su ile

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**AGROWIN**  
Yerleşim Ürünleri Tic. Ltd. Şti.  
revizçakmak M.ç.  
Kenitra Cad. No:2,  
Karatay/KONYA,  
Tel:0531 990 08 01  
Tic. Sic. No: 61882  
Selçuk V.D. 009 159 7892

  
Durmuş DEMİREL  
Genel Müdür